

蔬果農藥殘毒快速檢驗日報表

檢驗單位：西螺農產品市場股份有限公司(雲林縣)

檢驗日期：
112/06/02

檢驗員：廖雅柔

對照組(支)：16

首支酵素活性(abs)：118

編號	樣品來源	檢驗品項 (規格/註 記)	AChE抑制率(%)				工作概況及含毒蔬 果處理情形
			初驗		複驗		
			無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	
1	謝○○	雜柑(檸檬)		5.56			
2	王○○	胡瓜		3.78			
3	王○○	花胡瓜		2.531			
4	謝○○	花胡瓜		4.849			
5	楊○○	苦瓜		4.815			
6	王○○	扁蒲		5.095			
7	謝○○	茄子		5.107			
8	楊○○	茄子		21.01			
9	周○○	茄子		10.99			
10	程○○	蕃茄		1.784			
11	林○○	甜椒(彩色 種)		0.7564			
12	林○○	甜椒(彩色 種)		1.417			
13	謝○○	甜椒(彩色 種)		7.628			
14	謝○○	甜椒(彩色 種)		12.14			
15	高○○	甜椒(彩色 種)		18.1			
16	高○○	甜椒(彩色 種)		44			勿供銷
17	高○○	甜椒(彩色 種)		32.55			
18	高○○	甜椒(彩色 種)		27.87			

19	謝○○	甜椒(青 椒)		2.002			
20	林○○	甜椒(青 椒)		1.793			
21	楊○○	菜豆		5.436			
22	蘇○○	敏豆		6.522			
23	林○○	敏豆		2.023			
24	黃○○	萊豆(豆 仁)		2.616			
25	謝○○	辣椒		5.34			
26	謝○○	辣椒(青 龍)		10.72			
27	王○○	甘藍		2.337			
28	吳○○	甘藍		3.209			
29	程○○	小白菜		9.274			
30	林○○	小白菜(蚵仔 白)		8.409			
31	林○○	小白菜(蚵仔 白)		9.508			
32	鄭○○	小白菜(蚵仔 白)		7.121			
33	李○○	小白菜(蚵仔 白)		7.546			
34	王○○	小白菜(蚵仔 白)		0.08134			
35	蔡○○	包心白菜		3.222			
36	王○○	包心白菜		4.638			
37	吳○○	包心白菜		2.057			
38	周○○	包心白菜		4.206			
39	蔡○○	青江白菜		12.86			
40	王○○	青江白菜		1.052			
41	李○○	青江白菜		5.831			

42	林○○	青江白菜		9.672			
43	程○○	青江白菜		4.648			
44	蔡○○	蕪菜		5.102			
45	王○○	芹菜		13.31			
46	王○○	萵苣菜		8.207			
47	程○○	萵苣菜		1.257			
48	程○○	萵苣菜		6.143			
49	吳○○	萵苣菜		2.974			
50	曾○○	芥藍菜		6.262			
51	廖○○	芥藍菜		7.175			
52	曾○○	莧菜(綠莧菜)		1.908			
53	程○○	油菜		3.645			
54	林○○	油菜		10.07			
55	鄭○○	油菜		4.547			
56	程○○	油菜		5.694			
57	王○○	油菜		1.409			
58	蔡○○	油菜		5.532			
59	張○○	九層塔		2.393			
60	黃○○	蕨菜(山蘇)		-0.4025			
61	林○○	香菇		0.03543			
62	林○○	金針菇		1.891			
63	林○○	秀珍菇		1.079			
64	林○○	杏鮑菇		-1.636			

65	王○○	馬鈴薯		3.358			
66	鄭○○	馬鈴薯		4.121			
67	王○○	洋蔥		5.64			
68	顏○○	青蔥		3.363			
69	胡○○	青蔥		3.759			
70	王○○	青蔥		33.87			
71	張○○	青蔥(紅蔥頭)		10.75			
72	王○○	韭菜		3.822			
73	蔡○○	大蒜(蒜頭)		2.056			
74	何○○	大蒜(蒜頭)		1.771			
75	王○○	豆薯		5.001			
76	何○○	芽菜類(綠豆芽)		2.098			

單位主管：

檢驗員：廖雅柔

備註：1、檢測目標農藥為「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽」兩大類劇毒性農藥

2、抑制率(%) = (對照組吸光值 - 樣品組吸光值) ÷ 對照組吸光值 × 100

3、AChE抑制率判定標準及處理方式：

(1) 0 - 34% (≤ 34.5) 者：合格。

(2) 35 - 44% (≤ 44.5) 以上者：通知供應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤教育。

(3) 45% (> 44.5) 以上者：停止交易或銷毀，必要時由供應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢

驗單位以

化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

4、殺菌劑檢測結果：陰性反應(-)；陽性反應(+); 結果判定1個+號代表50%，2個+號代表10