

蔬果農藥殘毒快速檢驗日報表

檢驗單位：西螺農產品市場股份有限公司(雲林縣)

檢驗日期：
112/06/20

檢驗員：林盈汝

對照組(支)：16

首支酵素活性(abs)：122

編號	樣品來源	檢驗品項 (規格/註 記)	AChE抑制率 (%)				工作概況及含毒蔬 果處理情形
			初驗		複驗		
			無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	
1	曾○○	胡瓜		7			
2	廖○○	胡瓜		6			
3	廖○○	胡瓜		5			
4	謝○○	花胡瓜		3			
5	廖○○	花胡瓜		8			
6	曾○○	花胡瓜		10			
7	謝○○	絲瓜		9			
8	謝○○	苦瓜		6			
9	王○○	扁蒲		4			
10	周○○	茄子		5			
11	廖○○	蕃茄		1			
12	廖○○	蕃茄(牛蕃 茄)		3			
13	邱○○	甜椒(彩色 種)		60			勿供銷
14	邱○○	甜椒(彩色 種)		31			
15	廖○○	甜椒(彩色 種)		2			
16	廖○○	甜椒(彩色 種)		0			
17	廖○○	甜椒(青椒)		4			
18	廖○○	甜椒(青椒)		9			

19	謝○○	甜椒(青椒)		2			
20	謝○○	菜豆		6			
21	謝○○	南瓜		2			
22	廖○○	隼人瓜(佛手瓜苗)		11			
23	王○○	玉米(白玉米)		6			
24	黃○○	玉米(甜硬殼)		4			
25	謝○○	木瓜(青木瓜)		11			
26	廖○○	甘藍		5			
27	廖○○	甘藍		8			
28	王○○	甘藍		4			
29	洪○○	甘藍		5			
30	張○○	小白菜		2			
31	廖○○	小白菜		23			
32	黃○○	小白菜(其他)		6			
33	張○○	小白菜(蚵仔白)		4			
34	鄭○○	小白菜(蚵仔白)		10			
35	廖○○	小白菜(蚵仔白)		6			
36	陳○○	小白菜(蚵仔白)		11			
37	廖○○	包心白菜		6			
38	周○○	包心白菜		3			
39	王○○	包心白菜		1			
40	張○○	青江白菜		5			
41	王○○	青江白菜		6			

42	鄭○○	青江白菜		3			
43	廖○○	皇宮菜		6			
44	莊○○	蕪菜		6			
45	廖○○	蕪菜		13			
46	陳○○	蕪菜		6			
47	王○○	芹菜		10			
48	廖○○	芹菜(西洋芹菜)		6			
49	謝○○	萵苣菜		18			
50	蔡○○	萵苣菜		4			
51	陳○○	萵苣菜		9			
52	廖○○	萵苣菜(廣東萵)		7			
53	廖○○	萵苣菜(結球萵)		8			
54	林○○	芥藍花		6			
55	陳○○	芥藍菜		11			
56	張○○	芥藍菜		3			
57	蔡○○	芥藍菜		5			
58	林○○	芥藍菜(芥藍芽)		6			
59	蔡○○	莧菜		5			
60	王○○	莧菜		2			
61	王○○	油菜		5			
62	張○○	油菜		8			
63	吳○○	甘藷葉		3			
64	李○○	芫荽		11			

65	紀○○	海菜(海帶)		2			
66	紀○○	海菜(海帶)		2			
67	李○○	黑木耳		97			勿供銷
68	李○○	黑木耳		31			
69	李○○	黑木耳		13			
70	李○○	黑木耳		8			
71	李○○	香菇		1			
72	李○○	香菇		10			
73	李○○	香菇		10			
74	紀○○	香菇		4			
75	紀○○	金針菇		3			
76	紀○○	秀珍菇		6			
77	廖○○	胡蘿蔔		6			
78	廖○○	胡蘿蔔		6			
79	廖○○	馬鈴薯		6			
80	鄭○○	馬鈴薯		3			
81	廖○○	馬鈴薯		14			
82	王○○	馬鈴薯		1			
83	王○○	洋蔥		5			
84	王○○	洋蔥		3			
85	廖○○	洋蔥		6			
86	王○○	青蔥		22			
87	李○○	青蔥(紅蔥頭)		4			

88	李○○	大蒜(蒜仁)		4			
89	廖○○	芋頭		12			
90	王○○	甘藷		5			
91	蔡○○	甘藷		6			
92	李○○	薑		7			
93	紀○○	芽菜類(豌豆芽)		4			

單位主管：

檢驗員：林盈汝

備註：1、檢測目標農藥為「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽」兩大類劇毒性農藥

2、抑制率(%) = (對照組吸光值 - 樣品組吸光值) ÷ 對照組吸光值 × 100

3、AChE抑制率判定標準及處理方式：

(1) 0 - 34% (≤ 34.5) 者：合格。

(2) 35 - 44% (≤ 44.5) 以上者：通知供應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤教育。

(3) 45% (> 44.5) 以上者：停止交易或銷毀，必要時由供應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢

驗單位以

化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

4、殺菌劑檢測結果：陰性反應(-)；陽性反應(+); 結果判定1個+號代表50%，2個+號代表10