

# 蔬果農藥殘毒快速檢驗日報表

檢驗單位：西螺農產品市場股份有限公司(雲林縣)

檢驗日期：

112/07/11

檢驗員：邱若瑄

對照組(支)：16

首支酵素活性(abs)：139

編號	樣品來源	檢驗品項 (規格/註 記)	AChE抑制率(%)				工作概況及含毒蔬 果處理情形
			初驗		複驗		
			無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	
1	謝○○	胡瓜		9			
2	官○○	胡瓜		10			
3	謝○○	花胡瓜		8			
4	曾○○	花胡瓜		7			
5	楊○○	花胡瓜		10			
6	吳○○	花胡瓜		3			
7	宋○○	花胡瓜		3			
8	廖○○	冬瓜		9			
9	曾○○	冬瓜		1			
10	楊○○	絲瓜		19			
11	謝○○	扁蒲		3			
12	吳○○	扁蒲		2			
13	蔡○○	茄子		10			
14	官○○	蕃茄		11			
15	謝○○	蕃茄(牛蕃 茄)		8			
16	楊○○	蕃茄(牛蕃 茄)		6			
17	余○○	蕃茄(牛蕃 茄)		10			
18	楊○○	甜椒(彩色 種)		82			勿供銷

19	楊○○	甜椒(彩色種)		39			勿供銷
20	高○○	甜椒(彩色種)		3			
21	高○○	甜椒(彩色種)		4			
22	高○○	甜椒(彩色種)		7			
23	高○○	甜椒(彩色種)		8			
24	高○○	甜椒(彩色種)		6			
25	高○○	甜椒(彩色種)		3			
26	謝○○	甜椒(彩色種)		16			
27	謝○○	甜椒(彩色種)		76			勿供銷
28	宋○○	甜椒(彩色種)		3			
29	宋○○	甜椒(彩色種)		2			
30	宋○○	甜椒(青椒)		4			
31	陳○○	甜椒(青椒)		1			
32	蔡○○	甜椒(青椒)		5			
33	楊○○	甜椒(青椒)		6			
34	宋○○	菜豆		5			
35	宋○○	敏豆		4			
36	楊○○	青花苔		2			
37	謝○○	南瓜		7			
38	吳○○	隼人瓜(佛手瓜)		1			
39	吳○○	辣椒		2			
40	楊○○	玉米(白玉米)		1			
41	蘇○○	奇異果		4			

42	謝○○	木瓜(青木瓜)		6			
43	柳○○	甘藍		1			
44	蔡○○	甘藍		3			
45	楊○○	甘藍		3			
46	曾○○	甘藍		5			
47	蔡○○	小白菜		6			
48	余○○	小白菜		6			
49	廖○○	小白菜		2			
50	余○○	小白菜(蚵仔白)		9			
51	蔡○○	小白菜(蚵仔白)		2			
52	林○○	小白菜(蚵仔白)		6			
53	李○○	小白菜(蚵仔白)		4			
54	曾○○	小白菜(蚵仔白)		11			
55	王○○	包心白菜		1			
56	林○○	青江白菜		6			
57	廖○○	青江白菜		4			
58	楊○○	青江白菜		7			
59	李○○	青江白菜		3			
60	楊○○	蕹菜		8			
61	蔡○○	蕹菜		1			
62	鍾○○	萵苣菜		7			
63	楊○○	萵苣菜		6			
64	蔡○○	萵苣菜		2			

65	楊○○	萵苣菜(結球萵)		12			
66	余○○	芥藍菜		6			
67	余○○	油菜		6			
68	程○○	油菜		6			
69	廖○○	油菜		5			
70	林○○	油菜		7			
71	蔡○○	油菜		6			
72	李○○	油菜		3			
73	廖○○	油菜		12			
74	蔡○○	油菜		13			
75	楊○○	芫荽		7			
76	廖○○	紅鳳菜(紅鳳菜)		14			
77	官○○	蘿蔔		4			
78	官○○	胡蘿蔔		8			
79	廖○○	胡蘿蔔		8			
80	蔡○○	馬鈴薯		5			
81	楊○○	馬鈴薯		3			
82	楊○○	青蔥		5			
83	何○○	青蔥		1			
84	楊○○	大蒜		4			
85	楊○○	牛蒡		3			
86	楊○○	薯蕷		15			
87	楊○○	薯蕷		6			

88	宋○○	櫛瓜		2			
----	-----	----	--	---	--	--	--

單位主管：

檢驗員：邱若瑄

備註：1、檢測目標農藥為「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽」兩大類劇毒性農藥

2、抑制率(%) = (對照組吸光值 - 樣品組吸光值) ÷ 對照組吸光值 × 100

3、AChE抑制率判定標準及處理方式：

(1) 0 - 34% (≤ 34.5) 者：合格。

(2) 35 - 44% (≤ 44.5) 以上者：通知供應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤教育。

(3) 45% (> 44.5) 以上者：停止交易或銷毀，必要時由供應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢

驗單位以

化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

4、殺菌劑檢測結果：陰性反應(-)；陽性反應(+); 結果判定1個+號代表50%，2個+號代表100%