

蔬果農藥殘毒快速檢驗日報表

檢驗單位：西螺農產品市場股份有限公司(雲林縣)

檢驗日期：
112/08/01

檢驗員：陳詩萍

對照組(支)：8

首支酵素活性(abs)：102

| 編號 | 樣品來源 | 檢驗品項 (規格/註 記) | AChE抑制率(%) | | | | 工作概況及含毒蔬 果處理情形 |
|----|------|---------------------|------------|-----|-----|-----|-------------------|
| | | | 初驗 | | 複驗 | | |
| | | | 無溴水 | 加溴水 | 無溴水 | 加溴水 | |
| 1 | 廖○○ | 茄子 | | 4 | | | |
| 2 | 廖○○ | 蕃茄(牛蕃 茄) | | 1 | | | |
| 3 | 廖○○ | 甜椒(彩色 種) | | 3 | | | |
| 4 | 廖○○ | 甜椒(彩色 種) | | 2 | | | |
| 5 | 廖○○ | 甜椒(青椒) | | 3 | | | |
| 6 | 劉○○ | 隼人瓜(佛手 瓜苗) | | 2 | | | |
| 7 | 顏○○ | 甘藍 | | 1 | | | |
| 8 | 劉○○ | 甘藍 | | 1 | | | |
| 9 | 許○○ | 甘藍 | | 2 | | | |
| 10 | 曾○○ | 甘藍 | | 3 | | | |
| 11 | 游○○ | 小白菜(蚵仔 白) | | 6 | | | |
| 12 | 廖○○ | 小白菜(蚵仔 白) | | 6 | | | |
| 13 | 程○○ | 小白菜(蚵仔 白) | | 7 | | | |
| 14 | 劉○○ | 包心白菜 | | 3 | | | |
| 15 | 蔡○○ | 青江白菜 | | 3 | | | |
| 16 | 曾○○ | 青江白菜 | | 1 | | | |
| 17 | 廖○○ | 青江白菜 | | 6 | | | |
| 18 | 程○○ | 青江白菜 | | 11 | | | |

| | | | | | | | |
|----|-----|----------|--|----|--|--|--|
| 19 | 游○○ | 青江白菜 | | 2 | | | |
| 20 | 廖○○ | 青江白菜 | | 7 | | | |
| 21 | 廖○○ | 青江白菜 | | 4 | | | |
| 22 | 程○○ | 青江白菜 | | 1 | | | |
| 23 | 廖○○ | 蕹菜 | | 12 | | | |
| 24 | 莊○○ | 萵苣菜(廣東萵) | | 3 | | | |
| 25 | 曾○○ | 萵苣菜(結球萵) | | 3 | | | |
| 26 | 曹○○ | 萵苣菜(結球萵) | | 3 | | | |
| 27 | 廖○○ | 芥藍菜 | | 3 | | | |
| 28 | 蔡○○ | 芥藍菜 | | 5 | | | |
| 29 | 程○○ | 油菜 | | 1 | | | |
| 30 | 謝○○ | 油菜 | | 7 | | | |
| 31 | 廖○○ | 油菜 | | 6 | | | |
| 32 | 廖○○ | 油菜 | | 6 | | | |
| 33 | 蔡○○ | 油菜 | | 12 | | | |
| 34 | 莊○○ | 巴西利 | | 7 | | | |
| 35 | 呂○○ | 黑木耳 | | 11 | | | |
| 36 | 許○○ | 蘿蔔 | | 4 | | | |
| 37 | 廖○○ | 胡蘿蔔 | | 5 | | | |
| 38 | 蔡○○ | 馬鈴薯 | | 1 | | | |
| 39 | 曾○○ | 馬鈴薯 | | 5 | | | |
| 40 | 許○○ | 洋蔥 | | 2 | | | |
| 41 | 廖○○ | 芋頭 | | 6 | | | |

| | | | | | | | |
|----|-----|-----------|--|----|--|--|--|
| 42 | 曾○○ | 甘藷 | | 12 | | | |
| 43 | 廖○○ | 甘藷(臺農57號) | | 8 | | | |
| 44 | 廖○○ | 紫心地瓜 | | 4 | | | |

單位主管：

檢驗員：陳詩萍

備註：1、檢測目標農藥為「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽」兩大類劇毒性農藥

2、抑制率(%) = (對照組吸光值 - 樣品組吸光值) ÷ 對照組吸光值 × 100

3、AChE抑制率判定標準及處理方式：

(1) 0 - 34% (≤ 34.5) 者：合格。

(2) 35 - 44% (≤ 44.5) 以上者：通知供應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤教育。

(3) 45% (> 44.5) 以上者：停止交易或銷毀，必要時由供應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢

驗單位以

化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

4、殺菌劑檢測結果：陰性反應(-)；陽性反應(+); 結果判定1個+號代表50%，2個+號代表100%