

# 蔬果農藥殘毒快速檢驗日報表

檢驗單位：西螺農產品市場股份有限公司(雲林 縣) 檢驗日期：112/08/02

檢驗員：陳詩萍

對照組(支)：16

首支酵素活性(abs)：132

編號	樣品來源	檢驗品項 (規格/註 記)	AChE抑制率(%)				工作概況及含毒蔬 果處理情形
			初驗		複驗		
			無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	
1	謝○○	雜柑(檸檬)		9			
2	楊○○	雜柑(檸檬)		5			
3	楊○○	胡瓜		5			
4	鐘○○	胡瓜		5			
5	張○○	胡瓜		8			
6	謝○○	花胡瓜		8			
7	楊○○	花胡瓜		6			
8	李○○	冬瓜		4			
9	蘇○○	冬瓜		1			
10	謝○○	絲瓜		17			
11	楊○○	苦瓜		2			
12	謝○○	扁蒲		9			
13	楊○○	茄子		5			
14	鐘○○	蕃茄		5			
15	鍾○○	蕃茄		1			
16	楊○○	蕃茄		5			
17	吳○○	蕃茄		1			
18	張○○	蕃茄(牛蕃 茄)		5			

19	謝○○	蕃茄(牛蕃茄)		4			
20	程○○	蕃茄(牛蕃茄)		10			
21	高○○	甜椒(彩色種)		8			
22	高○○	甜椒(彩色種)		6			
23	高○○	甜椒(彩色種)		3			
24	高○○	甜椒(彩色種)		8			
25	高○○	甜椒(彩色種)		5			
26	高○○	甜椒(彩色種)		7			
27	張○○	甜椒(彩色種)		5			
28	謝○○	菜豆		8			
29	鍾○○	敏豆		2			
30	楊○○	南瓜		41			勿供銷
31	吳○○	隼人瓜(佛手瓜苗)		7			
32	楊○○	辣椒		1			
33	楊○○	辣椒(青龍)		5			
34	黃○○	玉米(白玉米)		3			
35	楊○○	玉米(玉米筍)		29			
36	黃○○	玉米(玉米筍)		4			
37	廖○○	甘藍		5			
38	林○○	甘藍		2			
39	高○○	甘藍		1			
40	陳○○	甘藍		5			
41	柳○○	甘藍		2			

42	黃○○	甘藍		1			
43	廖○○	小白菜		5			
44	楊○○	小白菜		4			
45	王○○	小白菜		7			
46	王○○	小白菜(蚵仔白)		5			
47	楊○○	小白菜(蚵仔白)		7			
48	蘇○○	小白菜(蚵仔白)		7			
49	蔡○○	包心白菜		7			
50	楊○○	包心白菜		4			
51	楊○○	包心白菜		3			
52	黃○○	包心白菜		6			
53	林○○	青江白菜		1			
54	李○○	青江白菜		4			
55	王○○	青江白菜		11			
56	蘇○○	青江白菜		9			
57	楊○○	蕹菜		6			
58	蔡○○	萵苣菜		7			
59	楊○○	萵苣菜		7			
60	王○○	萵苣菜		4			
61	王○○	萵苣菜		10			
62	黃○○	萵苣菜		4			
63	楊○○	萵苣菜(蘿美)		11			
64	蔡○○	芥藍菜		14			

65	蘇○○	芥藍菜		4			
66	廖○○	芥藍菜		6			
67	林○○	油菜		7			
68	王○○	油菜		4			
69	李○○	油菜		15			
70	楊○○	油菜		8			
71	楊○○	甘藷葉		1			
72	楊○○	九層塔		6			
73	蔡○○	九層塔		4			
74	楊○○	海菜(水蓮)		16			
75	楊○○	巴西利		22			
76	呂○○	洋菇		4			
77	呂○○	黑木耳		4			
78	呂○○	香菇		1			
79	楊○○	蘿蔔		3			
80	邱○○	蘿蔔		17			
81	蔡○○	胡蘿蔔		7			
82	楊○○	胡蘿蔔		3			
83	楊○○	洋蔥		5			
84	蔡○○	青蔥(紅蔥頭)		4			
85	蕭○○	韭菜		3			
86	蕭○○	韭菜(韭菜黃)		3			
87	蕭○○	韭菜(韭菜花)		1			

88	蔡○○	大蒜(蒜頭)		5			
89	蔡○○	大蒜(蒜仁)		6			
90	蔡○○	薑		7			
91	蔡○○	薑		6			
92	楊○○	櫛瓜		7			
93	鍾○○	櫛瓜		5			
94	楊○○	紫洋蔥		1			

單位主管：

檢驗員：陳詩萍

備註：1、檢測目標農藥為「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽」兩大類劇毒性農藥

2、抑制率(%) = (對照組吸光值 - 樣品組吸光值) ÷ 對照組吸光值 × 100

3、AChE抑制率判定標準及處理方式：

(1) 0 - 34% (≤ 34.5) 者：合格。

(2) 35 - 44% (≤ 44.5) 以上者：通知供應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤教育。

(3) 45% (> 44.5) 以上者：停止交易或銷毀，必要時由供應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢

驗單位以

化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

4、殺菌劑檢測結果：陰性反應(-)；陽性反應(+); 結果判定1個+號代表50%，2個+號代表10