

蔬果農藥殘毒快速檢驗日報表

檢驗單位：西螺農產品市場股份有限公司(雲林縣)

檢驗日期：112/12/27

檢驗員：陳詩萍

對照組(支)：16

首支酵素活性(abs)：120

編號	樣品來源	檢驗品項 (規格/註記)	AChE抑制率(%)				工作概況及含毒蔬 果處理情形
			初驗		複驗		
			無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	
1	蔡○○	小蕃茄(一般)		8			
2	王○○	胡瓜		5			
3	陳○○	花胡瓜		16			
4	蔡○○	花胡瓜		9			
5	歐○○	花胡瓜		9			
6	林○○	苦瓜		4			
7	林○○	苦瓜		6			
8	林○○	苦瓜(青大米)		1			
9	王○○	扁蒲		6			
10	陳○○	扁蒲		5			
11	王○○	蕃茄		5			
12	謝○○	蕃茄(牛蕃茄)		6			
13	王○○	蕃茄(牛蕃茄)		5			
14	陳○○	甜椒(彩色種)		9			
15	歐○○	甜椒(彩色種)		9			
16	歐○○	甜椒(彩色種)		14			
17	蔡○○	甜椒(青椒)		9			
18	曹○○	豌豆		12			

19	曹○○	豌豆		13			
20	謝○○	青花苔		5			
21	謝○○	南瓜		9			
22	張○○	辣椒		41			勿供銷
23	蔡○○	辣椒		8			
24	張○○	玉米(白玉米)		27			
25	許○○	甘藍		4			
26	廖○○	甘藍		4			
27	曾○○	甘藍		3			
28	王○○	甘藍		3			
29	林○○	小白菜		5			
30	蔡○○	小白菜(蚵仔白)		8			
31	林○○	小白菜(蚵仔白)		8			
32	洪○○	小白菜(蚵仔白)		4			
33	陳○○	小白菜(蚵仔白)		3			
34	陳○○	包心白菜		4			
35	謝○○	包心白菜		13			
36	陳○○	包心白菜		6			
37	王○○	包心白菜		4			
38	蔡○○	包心白菜		4			
39	曹○○	包心白菜		7			
40	李○○	包心白菜		8			
41	王○○	青江白菜		7			

42	林○○	青江白菜		3			
43	王○○	芹菜		10			
44	薛○○	芹菜		9			
45	陳○○	芹菜(西洋芹菜)		5			
46	陳○○	菠菜		5			
47	林○○	菠菜		5			
48	蔡○○	萵苣菜		3			
49	吳○○	萵苣菜		5			
50	謝○○	萵苣菜		1			
51	廖○○	萵苣菜(結球萵)		6			
52	曹○○	萵苣菜(結球萵)		7			
53	廖○○	萵苣菜(蘿美)		8			
54	蔡○○	芥菜(大芥菜)		6			
55	朱○○	芥菜(大芥菜)		11			
56	林○○	芥藍菜		7			
57	王○○	油菜		5			
58	陳○○	油菜		11			
59	林○○	油菜		7			
60	李○○	茼蒿		7			
61	李○○	九層塔		8			
62	林○○	九層塔		11			
63	劉○○	洋菇		5			
64	劉○○	洋菇		8			

65	劉○○	黑木耳		9			
66	劉○○	香菇		6			
67	劉○○	香菇		6			
68	劉○○	香菇		7			
69	劉○○	香菇		4			
70	劉○○	香菇		4			
71	劉○○	香菇		6			
72	劉○○	香菇		6			
73	劉○○	香菇		5			
74	劉○○	香菇		5			
75	劉○○	香菇		4			
76	劉○○	杏鮑菇		6			
77	顧○○	蘿蔔		1			
78	林○○	蘿蔔		3			
79	王○○	馬鈴薯		2			
80	王○○	洋蔥		6			
81	李○○	洋蔥		6			
82	王○○	青蔥		10			
83	何○○	青蔥		11			
84	王○○	韭菜		32			
85	蕭○○	韭菜		13			
86	吳○○	韭菜		6			
87	鄭○○	大蒜(蒜仁)		7			

88	陳○○	豆薯		8			
89	陳○○	甘藷		5			
90	許○○	薑		1			
91	陳○○	薯蕷		10			
92	王○○	球莖甘藍		3			
93	謝○○	櫛瓜		1			
94	李○○	紫洋蔥		4			

單位主管：

檢驗員：陳詩萍

備註：1、檢測目標農藥為「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽」兩大類劇毒性農藥

2、抑制率(%) = (對照組吸光值 - 樣品組吸光值) ÷ 對照組吸光值 × 100

3、AChE抑制率判定標準及處理方式：

(1) 0 - 34% (<34.5) 者：合格。

(2) 35 - 44% (<44.5) 以上者：通知供應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤教育。

(3) 45% (≥44.5) 以上者：停止交易或銷毀，必要時由供應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢驗

單位以

化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

4、殺菌劑檢測結果：陰性反應(-)；陽性反應(+); 結果判定1個+號代表50%，2個+號代表100%