

蔬果農藥殘毒快速檢驗日報表

檢驗單位：西螺農產品市場股份有限公司(雲林縣)

檢驗日期：113/04/16 檢驗員：陳詩萍

對照組(支)：16

首支酵素活性(abs)：136

編號	樣品來源	檢驗品項 (規格/註 記)	AChE抑制率(%)				工作概況及含毒蔬 果處理情形
			初驗		複驗		
			無溴水	加溴水	無溴水	加溴水	
1	劉○○	小蕃茄(一般)		6			
2	蘇○○	鳳梨		4			
3	王○○	花椰菜		6			
4	廖○○	胡瓜		12			
5	張○○	花胡瓜		14			
6	陳○○	花胡瓜		11			
7	廖○○	花胡瓜		15			
8	劉○○	花胡瓜		1			
9	廖○○	冬瓜		11			
10	廖○○	絲瓜		17			
11	廖○○	苦瓜		14			
12	王○○	苦瓜		4			
13	張○○	扁蒲		8			
14	廖○○	茄子		7			
15	張○○	茄子		10			
16	廖○○	茄子		8			
17	陳○○	蕃茄		10			
18	張○○	蕃茄		12			

19	劉○○	蕃茄		1			
20	廖○○	甜椒(彩色種)		7			
21	廖○○	甜椒(彩色種)		8			
22	王○○	甜椒(彩色種)		7			
23	曾○○	甜椒(彩色種)		11			
24	張○○	甜椒(青椒)		12			
25	廖○○	甜椒(青椒)		5			
26	劉○○	甜椒(青椒)		1			
27	劉○○	菜豆		5			
28	廖○○	敏豆		67			勿供銷
29	廖○○	青花苔		5			
30	王○○	南瓜		10			
31	陳○○	辣椒		9			
32	何○○	辣椒		8			
33	何○○	辣椒(朝天椒)		8			
34	陳○○	辣椒(朝天椒)		9			
35	廖○○	辣椒(青龍)		5			
36	洪○○	甘藍		7			
37	楊○○	甘藍		1			
38	曾○○	甘藍		8			
39	蔡○○	甘藍		7			
40	蔡○○	小白菜(蚵仔白)		7			
41	李○○	小白菜(蚵仔白)		8			

42	程○○	小白菜(蚵仔白)		8			
43	李○○	小白菜(蚵仔白)		5			
44	李○○	小白菜(蚵仔白)		3			
45	廖○○	包心白菜		4			
46	廖○○	青江白菜		1			
47	陳○○	青江白菜		9			
48	程○○	青江白菜		8			
49	廖○○	青江白菜		9			
50	廖○○	芹菜(西洋芹菜)		5			
51	廖○○	菠菜		3			
52	廖○○	萵苣菜		2			
53	廖○○	萵苣菜		9			
54	蔡○○	萵苣菜		16			
55	廖○○	萵苣菜(結球萵)		9			
56	廖○○	萵苣菜(蘿美)		11			
57	蔡○○	莧菜(綠莧菜)		20			
58	陳○○	油菜		6			
59	李○○	油菜		5			
60	程○○	油菜		7			
61	廖○○	油菜		2			
62	廖○○	甘藷葉		1			
63	官○○	甘藷葉		12			
64	李○○	芫荽		10			

65	張○○	九層塔		8			
66	張○○	九層塔		10			
67	陳○○	恭菜(茄菜)		13			
68	楊○○	香菇		8			
69	江○○	李(加州李)		9			
70	李○○	胡蘿蔔		11			
71	廖○○	胡蘿蔔		8			
72	陳○○	馬鈴薯		9			
73	廖○○	馬鈴薯		2			
74	陳○○	洋蔥		6			
75	曾○○	洋蔥		18			
76	李○○	洋蔥		6			
77	林○○	青蔥		8			
78	林○○	青蔥		9			
79	謝○○	青蔥		8			
80	楊○○	青蔥(日蔥)		8			
81	李○○	青蔥(紅蔥頭)		8			
82	陳○○	青蔥(紅蔥頭)		17			
83	李○○	大蒜(蒜仁)		6			
84	李○○	薑		5			
85	王○○	球莖甘藍		5			
86	楊○○	紫蘇		8			
87	廖○○	櫛瓜		18			

88	江○○	蘋果(富士進口)		8			
89	楊○○	其他根菜類		5			
90	陳○○	桃子		10			

單位主管：

檢驗員：陳詩萍

備註：1、檢測目標農藥為「有機磷劑」及「氨基甲酸鹽」兩大類劇毒性農藥

2、抑制率(%) = (對照組吸光值 - 樣品組吸光值) ÷ 對照組吸光值 × 100

3、AChE抑制率判定標準及處理方式：

(1) 0 - 34% (<34.5) 者：合格。

(2) 35 - 44% (<44.5) 以上者：通知供應單位延期採收與改善，並對農民進行用藥追蹤教育。

(3) 45% (≥44.5) 以上者：停止交易或銷毀，必要時由供應單位切結後，將樣品送衛生局或農藥檢

驗單位以

化學法複驗，並依食品衛生管理法或農藥管理法處置。

4、殺菌劑檢測結果：陰性反應(-)；陽性反應(+); 結果判定1個+號代表50%，2個+號代表100%